



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Załącznik do Uchwały nr 89/24 Komitetu Monitorującego FEDS 2021-2027 z dnia 20 maja 2024 r.

Kryteria wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS 2021-2027)

Nabory niekonkurencyjne

Kryteria specyficzne formalne i merytoryczne dla działania 2.1 (IIT) oraz działania 2.8 ZIT



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Opis metodyki kryteriów wyboru projektów stosowanych w naborach niekonkurencyjnych w działaniach dedykowanych ZIT/IIT z zakresu EFRR oraz FST (działanie 9.6) programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS 2021-2027) - informacje ogólne

W programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS 2021-2027) w naborach niekonkurencyjnych w działaniach dedykowanych ZIT/IIT z zakresu EFRR oraz FST (działanie 9.6) programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS 2021-2027) każdy wniosek oceniany będzie kryteriami ogólnymi oraz kryteriami specyficznymi dla danego działania/typu projektu (o ile występują).

Podział kryteriów wyboru projektów:

1. Kryteria formalne:

1.1 Kryteria formalne ogólne – wspólne dla wszystkich priorytetów/działań/ typów projektu

1.2 Kryteria formalne specyficzne – właściwe dla poszczególnych działań/ typów projektu - o ile takie wystąpią

2. Kryteria merytoryczne:

2.1 Kryteria merytoryczne ogólne – wspólne dla wszystkich priorytetów/działań/ typów projektu

2.2 Kryteria merytoryczne specyficzne – właściwe dla poszczególnych działań/ typów projektu - o ile takie wystąpią

Rodzaje kryteriów:

- **Obligatoryjne - spełnienie kryterium obligatoryjnego jest konieczne do otrzymania dofinansowania**

Kryteria obligatoryjne oceniane będą zerojedynkowo (możliwa ocena: TAK/NIE, a w uzasadnionych wypadkach NIE DOTYCZY). Niespełnienie kryterium (ocena: NIE) eliminuje projekt z możliwości otrzymania dofinansowania.

Kryteria formalne i merytoryczne ogólne są przyjmowane oddzielną uchwałą Komitetu Monitorującego program FEDS 2021-2027.

Kryteria formalne i merytoryczne specyficzne są przyjmowane oddzielnymi uchwałami KM FEDS 2021-2027.



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Kryteria są weryfikowane na podstawie zapisów całej dokumentacji aplikacyjnej. W sytuacji w której kryterium będzie weryfikowane wyłącznie na podstawie oświadczenia lub załącznika lub innego dokumentu lub bazy zostanie to wskazane w definicji danego kryterium.

Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku

Działanie 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (IIT)

Działanie 2.8 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT

Typ projektu: 2.1 A/2.8 A - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych

Kryteria formalne specyficzne

Lp.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium
Kryteria obligatoryjne - spełnienie kryterium jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania			
Kryteria z możliwością korekty			
1.	Audyt energetyczny	<p>Czy dla każdego z budynków w projekcie opracowany został audyt energetyczny?</p> <p>Audyt powinien być sporządzony nie wcześniej niż dwa lata licząc od roku, w którym ogłoszono nabór (n – 2), o ile zawiera informacje wymagane w niniejszych kryteriach.</p>	<p style="text-align: center;">Tak / Nie</p> <p>Niespełnienie kryterium oznacza negatywną ocenę projektu</p> <p>Dopuszcza się dwukrotne wezwanie Wnioskodawcy do poprawy / uzupełnienia wniosku w zakresie skutkującym spełnianiem kryterium</p>



2.	Dochód podatkowy gminy/Budynek zabytkowy	<p>Czy wszystkie budynki ujęte w projekcie są budynkami zabytkowymi lub położonymi na obszarze gminy (gmin), w której wartość wskaźnika dochodów podatkowych (G) jest poniżej średniej ważonej dla województwa?</p> <p>Budynek nie będący zabytkiem może być ujęty w projekcie tylko jeśli znajduje się na obszarze gminy, w której wartość wskaźnika dochodów podatkowych (G) jest poniżej średniej ważonej dla województwa.</p> <p>Jeśli budynek nie znajduje się na obszarze gminy (gmin), w której wartość wskaźnika dochodów podatkowych (G) jest poniżej średniej ważonej dla województwa, należy zweryfikować, czy jest to budynek zabytkowy.</p> <p>Budynek zabytkowy to budynek indywidualnie wpisany do rejestru / wykazu zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.</p> <p>Budynek nie wpisany indywidualnie do rejestru / wykazu zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub gminnej ewidencji zabytków nie spełni kryterium nawet jeśli znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.</p> <p>Wnioskodawca zobligowany jest wskazać z nazwy ogólnie dostępny on-line rejestr / wykaz / ewidencję zabytków, w którym ujęty jest</p>	<p>Tak / Nie</p> <p>Niespełnienie kryterium oznacza negatywną ocenę projektu</p> <p>Dopuszcza się dwukrotne wezwanie Wnioskodawcy do poprawy / uzupełnienia wniosku w zakresie skutkującym spełnianiem kryterium</p>
----	---	---	--



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

		<p>budynek lub dołączyć do wniosku dokument potwierdzający ten fakt, jeśli rejestr / wykaz / ewidencja zabytków nie jest upubliczniana on-line.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie Metodyki wyznaczenia uprawnionych wnioskodawców w ramach celu szczegółowego 2.1 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych do wsparcia w formie dotacji na działania związane z efektywnością energetyczną w programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 przyjętego Uchwałą Komitetu Monitorującego 2/23 z dn. 27 lutego 2023 r. oraz na podstawie rejestru / wykazu / gminnej ewidencji zabytków lub załączonego do wniosku przez wnioskodawcę dokumentu potwierdzającego wpis.</p>	
3.	Spełnienie zasady deinstytucjonalizacji	<p>Należy zweryfikować czy – zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa¹ - w ramach projektu nie będą wspierane budynki, w których świadczone są usługi opieki instytucjonalnej.</p> <p>Definicja opieki instytucjonalnej wskazana została w Wytycznych dotyczących realizacji projektu z udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021-2027.</p>	<p>Tak / Nie</p> <p>Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku</p> <p>Dopuszcza się dwukrotne skierowanie projektu do poprawy / uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnieniem kryterium</p>

¹ W ramach EFRR inwestycje infrastrukturalne w placówki świadczące całodobową opiekę długoterminową (całodobowe usługi opiekuńcze) w instytucjonalnych formach są niedozwolone (UP, s. 65)



	<p>Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027:</p> <p>Opieka instytucjonalna – usługi świadczone:</p> <p>a) w placówce opiekuńczo-pobytowej, czyli placówce wieloosobowego, całodobowego pobytu i opieki, w której liczba mieszkańców jest większa niż 8 osób, lub w której spełniona jest co najmniej jedna z poniższych przesłanek:</p> <p>i) usługi nie są świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby);</p> <p>ii) wymagania organizacyjne mają pierwszeństwo przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców;</p> <p>iii) mieszkańcy nie mają wystarczającej kontroli nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą w zakresie funkcjonowania w ramach placówki;</p> <p>iv) mieszkańcy są odizolowani od ogółu społeczności lub zmuszeni do mieszkania razem;</p> <p>b) w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426, z późn. zm.) lub w innej placówce wieloosobowego, całodobowego pobytu lub opieki;</p> <p>c) w placówce interwencyjnego zakwaterowania (m.in. noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, ogrzewalnie).</p>	
--	---	--



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

		<p>Opieka instytucjonalna realizowana jest w szczególności w takich instytucjach jak:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dom pomocy społecznej, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;b) zakład opiekuńczo-leczniczy i zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.). <p>Pojęcie opieki instytucjonalnej długoterminowej należy rozumieć jako opiekę świadczoną powyżej 60 dni w roku kalendarzowym.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.</p>	
--	--	---	--



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Kryteria merytoryczne specyficzne

Kryteria obligatoryjne - spełnienie kryterium jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania			
Kryteria z możliwością korekty			
Lp.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium
1.	Minimalny poziom oszczędności energii	<p>Czy z audytów energetycznych wynika, że dla każdego budynku (z wyjątkiem budynków zabytkowych*) w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji osiągnięty zostanie minimalny poziom oszczędności energii pierwotnej, wynoszący co najmniej 30%?</p> <p>Przez budynki zabytkowe należy rozumieć budynki indywidualnie ujęte w rejestrze/wykazie zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, zgodnie z kryterium formalnym Dochód podatkowy gminy / Budynek zabytkowy.</p> <p>Budynek zabytkowy również powinien osiągnąć oszczędność energii pierwotnej, zgodnie z audytem energetycznym, jednak nie zakłada się poziomów minimalnych.</p> <p>*Jeśli w projekcie (lub jego części) wystąpi pomoc publiczna udzielana na podstawie art. 38a GBER, wówczas budynek zabytkowy powinien osiągnąć minimalny poziom oszczędności energii określone w tym artykule.</p>	<p>Tak / Nie</p> <p>Niespełnienie kryterium oznacza negatywną ocenę projektu</p> <p>Dopuszcza się dwukrotne skierowanie projektu do poprawy / uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnieniem kryterium</p>



2.	Zgodność z wymogami programu	<p>Czy dla wszystkich budynków w projekcie zakres prac wskazany jest w audycie energetycznym i obejmuje co najmniej prace termomodernizacyjne rozumiane jako:</p> <ul style="list-style-type: none">• ocieplenie/docieplenie przegród (ścian i/lub stropów i/lub dachów), <p>i/lub</p> <ul style="list-style-type: none">• wymianę okien i/lub drzwi, <p>i/lub</p> <ul style="list-style-type: none">• modernizację systemu wentylacji? <p>Fakultatywnie (ale jeśli wskazano w audycie) projekt może obejmować:</p> <ul style="list-style-type: none">• modernizację / wymianę instalacji grzewczych / chłodzących ze źródłami ciepła (bez możliwości realizacji projektów polegających tylko na wymianie źródeł ciepła),• modernizacja instalacji pozyskiwania ciepłej wody użytkowej (CWU),• instalacje OZE,• zastosowanie systemów zarządzania i magazynowania energii.	<p>Tak/Nie Niespełnienie kryterium oznacza negatywną ocenę projektu</p> <p>Dopuszcza się dwukrotne skierowanie projektu do poprawy / uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnieniem kryterium</p>
----	-------------------------------------	---	--



		<p>Do 15% kosztów kwalifikowalnych mogą stanowić wydatki związane z budynkiem ale nie przewidziane w audycie energetycznym, np. dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zastosowania elementów zielonej infrastruktury (zielone ściany, dachy itp.), windy.</p> <p>Działania edukacyjne / doradcze w zakresie ekologii, adaptacji do zmian klimatu i budowania świadomości na temat gospodarki niskoemisyjnej mogą być prowadzone wyłącznie jako element uzupełniający w projekcie (maksymalnie do wartości 5% wydatków kwalifikowalnych w projekcie).</p>	
3.	Wymiana źródła ciepła	<p>Czy fakultatywna wymiana źródła ciepła (z ewentualną modernizacją całego systemu ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej) nie stanowi jedynego elementu projektu oraz czy wynika z audytu energetycznego.</p> <p>Wymiana źródeł ciepła (jako element kompleksowej termomodernizacji) musi być realizowana zgodnie z następującą hierarchią:</p> <ol style="list-style-type: none">1) OZE (np. pompy ciepła, kotły i ogrzewacze na biomase),2) ciepło (w tym chłód) sieciowe,3) gdy powyższe będzie technicznie niemożliwe lub nieuzasadnione ekonomicznie, możliwa będzie wymiana źródeł ciepła na wykorzystujące paliwo gazowe*. <p>Nie dopuszcza się:</p>	<p>Tak / Nie / Nie dotyczy</p> <p>Niespełnienie kryterium oznacza negatywną ocenę projektu</p> <p>Dopuszcza się dwukrotne skierowanie projektu do poprawy / uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnieniem kryterium</p>



		<ul style="list-style-type: none"> • wymiany starszych urządzeń zasilanych paliwami gazowymi na nowe, zasilane gazem, • wymiany starych kotłów i ogrzewaczy na nowe kotły i ogrzewacze na biomasę jeśli umożliwiają instalację rusztu awaryjnego oraz nie posiadają automatycznego podajnika paliwa, • stosowania urządzeń nie odpowiadających aktualnie obowiązującym normom (wynikającym z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią), • stosowania urządzeń zasilanych węglem, olejem (bez względu na normy jakie spełniają). <p>* w przypadku pomocy publicznej na podstawie art. 38 a GBER – z uwzględnieniem warunków dot. gazu.</p> <p>Kryterium nie dotyczy projektów, w których nie planuje się wymiany źródeł ciepła.</p>	
4.	Odnawialne źródła energii	<p>Czy moc fakultatywnej instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z OZE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wynika z aktualnego audytu energetycznego? <p>oraz</p>	<p>Tak / Nie / Nie dotyczy</p> <p>Niespełnienie kryterium oznacza negatywną ocenę projektu</p> <p>Dopuszcza się dwukrotne skierowanie projektu do poprawy</p>



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

		<p>2. została przyjęta w projekcie w takiej wysokości, aby nie przekroczyć mocy pozwalającej na zaspokojenie potrzeb w zakresie działalności niegospodarczej Wnioskodawcy?</p> <p>Kryterium nie dotyczy projektów, w których nie planuje się budowy instalacji OZE.</p>	<p>/ uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnieniem kryterium</p>
5.	Ochrona ptaków i/lub nietoperzy	<p>Czy w projekcie znajduje się odniesienie do ochrony ptaków i/lub nietoperzy ?</p> <p>Projekt nie może powodować niszczenia siedlisk ptaków i/lub nietoperzy, np. przez zakres prowadzonych prac lub porę roku, uwzględniając gniazdowanie ptaków lub zimowanie nietoperzy. Wnioskodawca zobligowany jest wskazać, w jaki sposób chronione są ptaki i nietoperze lub że nie stwierdzono ich obecności.</p>	<p>Tak / Nie</p> <p>Niespełnienie kryterium oznacza negatywną ocenę projektu</p> <p>Dopuszcza się dwukrotne skierowanie projektu do poprawy / uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnieniem kryterium</p>