Pytania i odpowiedzi część 2
dotyczące naborów od nr FEDS.09.07-IP.03-231/25 do nr FEDS.09.07-IP.03-250/25

1. PYTANIE

Szanowni Państwo,

Zwracam się z następującym pytaniem dot. naboru nr FEDS.09.07-IP.03-246/25 Działanie 9.7 Wsparcie dla transformacji:

Wnioskodawca posiada adres siedziby w Wałbrzychu (spełnia kryterium wyboru "Kwalifikowalność Wnioskodawcy/ Partnera"), jednak adres korespondencyjny jest inny niż adres siedziby (nie jest to Wałbrzych). W takiej sytuacji w Sekcji B "Wnioskodawca i realizatorzy" w części "Dane teleadresowe" należy wpisać adres siedziby wnioskodawcy czy też adres korespondencyjny? Czy drugi adres tj. siedziby/korespondencyjny powinien zostać uwzględniony w innej części wniosku o dofinansowanie lub załączniku?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

ODPOWIEDŹ

W Generatorze wniosków o dofinansowanie WOD2021 podczas rejestracji musicie Państwo podać adres **siedziby** zgodny z obszarem dla danego naboru.

Generator nie daje możliwości wpisania adresu do korespondencji ponieważ zgodnie z Regulaminem wyboru projektów, punkt 15. Forma i sposób komunikacji między Wnioskodawcą a ION

Komunikacja między Wnioskodawcą a ION na etapie oceny projektu będzie odbywała się elektronicznie - poprzez skrytki dla elektronicznych doręczeń (e-Doręczenia) lub Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) i aplikację WOD2021 oraz pomocniczo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Komunikacja elektroniczna na etapie oceny wniosku odbywać się będzie w następujący sposób:
W momencie odesłania przez ION wniosku do uzupełnienia/poprawy Wnioskodawca na swoim koncie w WOD2021 otrzyma komunikat (wiadomość systemową) o obowiązkowej poprawie wniosku oraz wyznaczonym terminie na jego poprawę. Pismo z uwagami należy pobrać z notatki w ramach okna „Podgląd ostatniej wersji wniosku" lub z okna „Poprawa wniosku o dofinansowanie".

*W przypadku, gdy Wnioskodawca otrzymał **w aplikacji WOD2021** komunikat o obowiązkowej poprawie wniosku, ale bez załączonego do notatki pisma wzywającego do poprawy/uzupełnienia wniosku (w szczególności w konsekwencji błędów technicznych), zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z ION. Wówczas ION dopuszcza przekazanie przedmiotowego pisma na wskazaną przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie projektu elektroniczną skrytkę e-Doręczenia/ePUAP. W takim przypadku termin na poprawę wniosku liczony jest od dnia następnego po dniu przekazania pisma na skrytkę.*

*Pozostałe pisma (z wyłączeniem pisma dotyczącego uzupełnienia/poprawy wniosku), w tym pismo informujące o zatwierdzonym wyniku oceny projektu oznaczającym wybór projektu do dofinansowania albo stanowiącym ocenę negatywną, o której mowa w art. 56 ust. 5 ustawy wdrożeniowej kierowane będą na elektroniczną **skrytkę e-Doręczenia/ePUAP Wnioskodawcy**.*

W związku z powyższym Wnioskodawca zobligowany jest do posiadania elektronicznej skrytki na platformie e-Doręczenia/ePUAP. Adres posiadanej skrytki należy wskazać w treści wniosku o dofinansowanie projektu, w dedykowanym temu polu. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność oraz aktualność przedstawionych we wniosku o dofinansowanie projektu danych teleadresowych.

Pytania i odpowiedzi część 2
dotyczące naborów od nr FEDS.09.07-IP.03-231/25 do nr FEDS.09.07-IP.03-250/25

Dedykowane pole we Wniosku o dofinansowanie gdzie należy podać adres Państwa skrytki e-Doręczenia lub ePUAP znajduje się w sekcji **I Dodatkowe informacje**, ostatnia komórka pn. „Adres skrytki na ePUAP/Adres do e-Doręczeń"

We Wniosku o dofinansowanie w sekcji B **Wnioskodawca i Realizatorzy** podajecie Państwo **adres siedziby Wnioskodawcy** oraz osobę do kontaktu z wyszczególnieniem jej imienia i nazwiska, adresem e-mail oraz numerem telefonu, **bez adresu do korespondencji pocztą tradycyjną.**

W związku z obowiązkiem odbioru korespondencji sugerujemy zapoznanie się z prezentacją dotyczącą wypełniania Generatora wniosków o dofinansowanie WOD2021, która w przystępny sposób opisuje m.in. **kwestie uprawnień użytkowników.**

Link do prezentacji:
https://funduszeuedolnoslaskie.pl/sites/default/files/2024/02/5760/WOD2021.pdf

2. PYTANIE:

Szanowni Państwo,

Zwracam się z następującym pytaniem dot. naboru nr FEDS.09.07-IP.03-246/25 Działanie 9.7 Wsparcie dla transformacji:

1. Czy w przypadku objęcia projektu dofinansowaniem z budżetu Państwa, we wniosku o dofinansowanie w sekcji Budżet projektu dla poszczególnych pozycji należy wskazać całkowitą kwotę dofinansowania czy jedynie dofinansowanie z UE.

2. Proszę też o informację, czy kwoty dofinansowania dla poszczególnych pozycji w budżecie należy zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku zawsze w dół, czy zgodnie z zasadami matematycznymi.

Z góry dziękuję za odpowiedź.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów punkt 13. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wykazem załączników do wniosku o dofinansowanie projektu – przy wypełnianiu wniosku, należy stosować aktualną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027" (FEDS 2021-2027) w zakresie naborów ogłaszanych przez IPAW.

Przedmiotowa instrukcja zamieszczona jest na stronie internetowej FEDS 2021-2027 pod naborem.

Na podstawie ww. Instrukcji punkt 1.2.5.Sekcja E Budżet projektu w pozycji, **dofinansowanie** powinno zawierać łączną kwotę wynikającą z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Budżetu Państwa (jeżeli jest to część dofinansowania zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów).

Powyższe kwoty dofinansowania dla poszczególnych pozycji budżetowych należy wpisywać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi (jeżeli cyfra bezpośrednio po miejscu, do którego zaokrąglamy, jest równa lub większa niż 5, to liczbę zaokrąglamy w górę).

Pytania i odpowiedzi część 2
dotyczące naborów od nr FEDS.09.07-IP.03-231/25 do nr FEDS.09.07-IP.03-250/25

Poniżej podajemy link do przydatnych informacji/wskazówki dot. technicznej obsługi aplikacji WOD2021:

https://instrukcje.cst2021.gov.p

3. PYTANIE:

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym naborem zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji w dwóch kwestiach:

1. W wyniku weryfikacji danych dotyczących budynków wspólnot mieszkaniowych, wyodrębniliśmy lokale mieszkalne, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Audyty energetyczne zostały sporządzone pierwotnie dla całej powierzchni jako mieszkalnej, ponieważ audytor nie posiadał informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej przez właścicieli lokali. Czy w takiej sytuacji należy zaktualizować audyty oraz obliczone wskaźniki efektywności energetycznej?

2. W jaki sposób należy poprawnie liczyć wskaźnik produktu: Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (WLWK-RCO074)? Czy powinien on być liczony na początku realizacji projektu, czy na jego zakończenie? Zazwyczaj przy wskaźnikach końcowych przyjmujemy orientacyjnie 80% wartości aktualnej liczby ludności – czy takie podejście będzie uznane za prawidłowe?

Będziemy wdzięczni za Państwa interpretację i wskazówki, które pozwolą nam prawidłowo przygotować dokumentację projektową.

ODPOWIEDŹ:

1. Audyt energetyczny dotyczy całego budynku zatem nie ma konieczności sporządzania nowego lub jego aktualizacji. Nie ma też konieczności wyliczania na nowo wartości wskaźników. Prosimy o umieszczenie w punkcie Pozostałe informacje wniosku o dofinansowanie, informacji dlaczego powierzchnia przeznaczona na działalność gospodarczą nie jest uwzględniona w audycie energetycznym (lub jest uwzględniona ale w innej wartości niż we wniosku od dofinasowanie).

Na podstawie zapisów Regulaminu wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 pkt 8, „[…]W przypadku częściowego wykorzystania budynków do działalności gospodarczej (np. wynajem powierzchni) w celu uniknięcia pomocy publicznej Wnioskodawca musi **wyłączyć z kwalifikowalności wydatki związane z tą częścią** (np. za pomocą proporcji wykorzystywanej powierzchni lub czasu).

2. Wskaźnik produktu: Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (WLWK-RCO074) jest określany na moment składania wniosku o dofinansowanie oraz mierzony na zakończenie rzeczowej realizacji projektu. Prosimy nie zaniżać wartości wskaźnika na dzień składania wniosku o dofinansowanie.
   Liczba ludności objęta projektem wykazana we Wniosku o dofinansowanie powinna być zgodna z liczbą osób wykazanych w audycie energetycznym, na podstawie np. dostępnych u Zarządcy deklaracji tj.: liczba osób mieszkających / lub liczba osób ujętych w wydatkach związanych z utrzymaniem lokalu, w których wspólnota pośredniczy (dostawa mediów do poszczególnych

lokali, np. woda, energia cieplna) / lub liczba osób zgłoszonych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi itp.
Źródło danych dla wskaźnika prosimy podać we wniosku o dofinansowanie w punkcie Sposób pomiaru wskaźnika.

Jeżeli liczba mieszkańców budynku na zakończenie projektu ulegnie zmianie na plus lub na minus, wówczas należy przedłożyć stosowne wyjaśnienie.

4. PYTANIE:

Proszę o ustosunkowanie się do poniższej kwestii:

Istniejąca sytuacja :

Została wydana decyzja dla wspólnoty mieszkaniowej – pozwolenie na budowę (dot. termomodernizacji budynku), na której uzyskano ze starostwa powiatowego potwierdzenie – pieczątkę o treści:

„Termin do wniesienia odwołania nakreślony niniejszą decyzją upłynął dnia 02.05.2025 r. Strony nie wniosły odwołania" Data i podpis urzędnika starostwa.

Pytanie:

Czy decyzja z taką pieczątką starostwa o takiej treści jest wystarczająca dla Państwa, przy ocenie prawomocności decyzji administracyjnej, aby projekt/wniosek o dofinansowanie otrzymał punkty za kryterium „Gotowość projektu do realizacji – decyzje budowlane"?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 pkt 9, 1) *„[…]W przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez organ pierwszej instancji prawomocność decyzji oznacza potwierdzenie przez ten organ jej ostateczności, poprzez wydanie stosownego zaświadczenia o ostateczności decyzji lub* ***przybicie pieczęci stwierdzającej z jakim dniem decyzja stała się ostateczna****."*

Stwierdzenie „Termin do wniesienia odwołania nakreślony niniejszą decyzją upłynął dnia 02.05.2025 r. Strony nie wniosły odwołania" potwierdzone podpisem i pieczątką pracownika starostwa wypełnia wymogi w/w regulaminu. Decyzja budowlana z taką adnotacją traktowana jest jako prawomocna decyzja pozwolenia na budowę.

5. PYTANIE:

Szanowni Państwo,

proszę o informację, czy w przypadku zakwalifikowania do projektu kosztu audytu energetycznego, który został opłacony 30.04.2025, i jest to pierwszy kwalifikowany koszt w projekcie, to właśnie ta data ma stanowić rozpoczęcie projektu. Czy jednak termin rozpoczęcie powinna stanowić planowana data rozpoczęcia robót budowlanych? Dodam, że projekt nie jest objęty pomocą de minimis.

ODPOWIEDŹ:

Pytania i odpowiedzi część 2
dotyczące naborów od nr FEDS.09.07-IP.03-231/25 do nr FEDS.09.07-IP.03-250/25

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie:

„Dla projektów, których realizacja rozpoczęła się przed złożeniem wniosku, jest możliwy wybór daty wcześniej od bieżącej daty systemowej.

Przez rozpoczęcie realizacji projektu należy rozumieć datę poniesienia pierwszego kwalifikowalnego lub niekwalifikowalnego wydatku w projekcie."

Zgodnie z powyższym za datę rozpoczęcia realizacji projektu można przyjąć koszt audytu energetycznego, który został opłacony 30.04.2025r.

6. PYTANIE:

Audyt energetyczny jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Proszę o udzielenie informacji, w jaki sposób należy dokonać przeliczeń wskaźników produktu i rezultatu dla projektu, biorąc pod uwagę fakt, że metodologia liczenia części danych w audycie energetycznym i świadectwie charakterystyki energetycznej różnią się między sobą?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 pkt 12 wskaźniki produktu i rezultatu *„[…] Niektóre wskaźniki wymagają pozyskania dodatkowych dokumentów, np. świadectwa charakterystyki energetycznej przed i po zakończeniu realizacji projektu, co oznacza, że należy w ten sposób udokumentować osiągnięcie zakładanej wartości wskaźnika (dotyczy np. wskaźnika rezultatu Roczne zużycie energii pierwotnej w: lokalach mieszkalnych, wskaźnika produktu Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej).* ***Jeśli wyliczenia w audycie energetycznym przedstawianym do wniosku będą odpowiadały zakresowi i metodzie wyliczeń stosowanych dla świadectw charakterystyki energetycznej - dopuszczalne jest udokumentowanie danych (przed rozpoczęciem projektu) za pomocą audytu (wówczas świadectwo nie jest wymagane)****. Realizację (osiągnięcie) wskaźnika należy udokumentować świadectwem charakterystyki energetycznej (po zakończeniu realizacji projektu jest ono konieczne).*

Ponieważ klasy energetyczne dla budynków nie zostały dotychczas przyjęte w krajowych przepisach, w Regulaminie - Zał. 2 Lista wskaźników, zawarto rekomendowaną - metodykę szacowania klas energetycznych.

W oparciu o dostępne dane, tj. świadectwo charakterystyki sporządzone przed rozpoczęciem projektu (lub adekwatne obliczenia zawarte w audycie energetycznym) i świadectwo sporządzone po, należy dokonać oszacowania, czy nastąpiła na tyle znacząca poprawa charakterystyki, która skutkowałaby zmianą klasy energetycznej. Jeśli taka zmiana nastąpiła, istnieje konieczność wybrania wskaźnika i podanie jego wartości. Jeśli poprawa nastąpiła tylko w niektórych lokalach - należy przyjąć wartość wskaźnika odpowiadającą ich liczbie (nie wszystkie lokale mogą osiągnąć taką samą poprawę klasy energetycznej)[…]."

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do w/w regulaminu poniżej wymieniono wskaźniki, których wartość należy wyliczyć zgodnie z metodologią stosowaną w świadectwach charakterystyki energetycznej:

- Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (WLWK-RCO018) – szt. - Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z

załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376)

- Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji (WLWK-PLRO022) – m2 -Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376)
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (WLWK-PLRO023) – szt. -Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376 z późn. zm.)
- Szacowana emisja gazów cieplarnianych (WLWK-RCR029) - tony równoważnika CO2/rok - Wartość bazowa odnosi się do poziomu szacowanej emisji gazów cieplarnianych w ciągu roku przed rozpoczęciem interwencji, a osiągnięta wartość jest obliczana jako całkowita szacowana emisja gazów cieplarnianych na podstawie osiągniętego poziomu charakterystyki energetycznej w roku następującym po zakończeniu interwencji.
- Roczne zużycie energii pierwotnej w: lokalach mieszkalnych (WLWK-PLRR072) – MWh/rok - wartości należy udokumentować na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE.
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (WLWK-PLRR011) – MWh/rok - Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376)
- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (WLWK-PLRR012) – MWh/r - Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376)

Jeżeli dołączony do wniosku o dofinansowanie audyt energetyczny będzie **dodatkowo** zawierał wyliczenia wartości ww. wskaźników wykonane zgodnie z metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (np. w formie odrębnej tabeli) wówczas dołączanie świadectwa charakterystyki energetycznej sporządzonego przed rozpoczęciem realizacji projektu nie jest wymagane. Audyt musi jednoznacznie wskazywać na przyjętą metodę wyliczeń.

W celu ułatwienia procesu oceny wniosku o dofinansowanie w punkcie C Wskaźniki projektu w rubryce Sposób pomiaru wskaźnika, proszę wpisać oświadczenie potwierdzające metodologię wyliczenia w/w wskaźników zgodnie z metodologią sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Ewentualnie można takie oświadczenie zawrzeć w punkcie Pozostałe informacje wniosku o dofinansowanie lub w formie odrębnego załącznika do wniosku o dofinansowanie.

Pytania i odpowiedzi część 2
dotyczące naborów od nr FEDS.09.07-IP.03-231/25 do nr FEDS.09.07-IP.03-250/25

7. PYTANIE

Szanowni Państwo,

proszę o informację, czy świadectwo charakterystyki energetycznej, będące podstawą określenia wskaźników musi być zarejestrowane w rejestrze i opatrzone numerem ewidencyjnym.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu wyboru projektów poniżej wymieniono wskaźniki, których wartość należy wyliczyć zgodnie z metodologią stosowaną w świadectwach charakterystyki energetycznej:

- Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (WLWK-RCO018) – szt. - Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376)
- Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji (WLWK-PLRO022) – m2 -Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376)
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (WLWK-PLRO023) – szt. -Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376 z późn. zm.)
- Szacowana emisja gazów cieplarnianych (WLWK-RCR029) - tony równoważnika CO2/rok - Wartość bazowa odnosi się do poziomu szacowanej emisji gazów cieplarnianych w ciągu roku przed rozpoczęciem interwencji, a osiągnięta wartość jest obliczana jako całkowita szacowana emisja gazów cieplarnianych na podstawie osiągniętego poziomu charakterystyki energetycznej w roku następującym po zakończeniu interwencji.
- Roczne zużycie energii pierwotnej w: lokalach mieszkalnych (WLWK-PLRR072) – MWh/rok - wartości należy udokumentować na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE.
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (WLWK-PLRR011) – MWh/rok - Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376)
- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (WLWK-PLRR012) – MWh/r - Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376)

Wnioskodawca może złożyć inne załączniki (niż wymienione jako obowiązkowe w Rozdziale 13 Regulaminu wyboru projektów) jeśli są one istotne z jego punktu widzenia dla oceny projektu. IPAW

dopuszcza możliwość złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie, w celu udokumentowania planowanych do osiągnięcia wartości wskaźników, świadectwa charakterystyki energetycznej, które nie będzie zarejestrowane w rejestrze i opatrzone numerem ewidencyjnym. Będzie ono traktowane tylko jako dane wyjściowe do zaplanowania wartości wskaźników.

Należy mieć na uwadze, że jest to dopuszczalne tylko na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Realizację (tzn. osiągnięcie) wskaźników należy udokumentować świadectwem charakterystyki energetycznej sporządzonym po zakończeniu realizacji projektu. Świadectwo charakterystyki energetycznej wykonane po zrealizowaniu inwestycji, musi być zarejestrowane w rejestrze i być opatrzone numerem ewidencyjnym. Będzie ono potwierdzać osiągnięte w projekcie wartości wskaźników.